

**AdHoc**

## eMill.3

Электрическая мельница для  
перца/соли  
EP102 / EP104 / EP122-124



AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH  
Im Pfeifferswörth 16  
68167 Mannheim – Germany  
[www.adhoc-design.de](http://www.adhoc-design.de)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### УСТРОЙСТВО МЕЛЬНИЦЫ

- 1 Корпус механизма
- 2 Кнопка включения
- 3 Контейнер для специй (специи в комплект не входят)
- 4 Винт регулировки
- 5 Высокоэффективный керамический механизм CeraCut®
- 6 Герметичная крышка
- 7 Гнездо для зарядного кабеля
- 8 Кабель для зарядки USB-C

### ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ ПЕРЦЕМ ИЛИ СОЛЬЮ

Отсоедините корпус **1** от контейнера для специй **3** путем раскручивания в разные стороны этих частей. После разделения, засыпать специи в контейнер **3** и соединить обе части путем скручивания.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Нажмите на кнопку выключателя **2**, мотор включится, загорится лампочка и молотые специи начнут высыпаться из мельницы. Предварительно необходимо убедиться, что защитная крышка снята.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если при измельчении, специй выходит меньше, следует встряхнуть мельницу для попадания зерен в механизм. Выход молотых специй придет в норму.

### ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Твердость и высокое влагопоглощение кристаллов соли могут привести к засорению механизма мельницы (10). Твердые зерна перца также могут привести к засорению. В этом случае переверните мельницу вверх дном с нажатой кнопкой выключателя **2** и слегка встряхните мельницу, чтобы освободить застрявшую соль(перец) в механизме. Для профилактики периодически встряхивайте мельницу,

чтобы освободить застрявшую соль(перец) в механизме.

### РЕГУЛИРОВКА НАСТРОЙКИ ПОМОЛА

Поверните регулировочный винт **4** по часовой стрелке для получения тонкого помола.

Для получения более грубого помола винт **4** следует повернуть против часовой стрелки.

### ЗАРЯДКА

Вставьте кабель зарядки USB-C 8 в гнездо **7**, расположенное на основании мельницы. И зарядите литиевые батареи полностью.

### ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия начинается со дня продажи у авторизованного дилера и действует в течение 2-х лет. В дополнение к этому мы предоставляем 30-летнюю гарантию на керамический механизм CeraCut®. Если дефекты возникнут в течение этого периода, AdHoc оставляет за собой право, по выбору, отремонтировать или заменить изделие на такой же или эквивалентный товар.

Претензия по гарантии может быть предъявлена только при наличии оригинального чека.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате небрежного использования или нарушения правил эксплуатации.

AdHoc



# AdHoc

